

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web


Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página:

Url de validación O DE <https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>


Metadatos EELDA Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



ESQUEMA DE POTENCIA




ARMARIO PARA CENTRO DE MANDO



cotas en m.

ESQUEMA GENERAL DE MANIOBRA



- | | | | |
|-----|------------------------------|-----|-----------------------------------|
| 0 - | COMBINADOR SELECTOR DE FASE | 5 - | INTERRUPTOR FOTOELÉCTRICO |
| 1 - | INTERRUPTOR TERMICO 2P 10A | 6 - | INTERRUPTOR FOTOELÉCTRICO |
| 2 - | INT.DIFERENCIAL 2P 25A 30 mA | 7 - | INTERRUPTOR HORARIO (2 PROGRAMAS) |
| 3 - | INTERRUPTOR ENCENDIDO | 8 - | CONMUTADOR 2P (AUTOMÁTICO/MANUAL) |
| 4 - | LAMPARA 40W | 9 - | CONTATOR 4P 16A |

DRAGADOS	MODIFICADO PROYECTO DE URBANIZACION, TORRETA MONASTIL, SECTOR TORRETA-CASA COLORA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO	EXpte.: 673/2002
PLANO:	NUMERO:	
CUADRO DE MAND Y ESQUEMA UNIFILAR		AL.04
		FIRMAS:
PROMOTOR: ACS - PROYECTOS, OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	ARQUITECTO: ANTONIO MARI MELLADO	
INGENIERO COLABORADOR: JUAN FCO. PÉREZ CASCALES	SITUACION: ELDA	01-2020
ESCALA: 1/10		


Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación fc68338edca24e24a40a28e3bbe9028e001

Uri de validación <https://eamic.elda.es/abisis/id/arx/ldiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original





MODIFICADO DE PROYECTO DE URBANIZACION		CITE:
SECTOR TORRETA-CASA COLORA		673/2002
PLANO DE SITUACION		NÚMERO
		U-1
PROPIETARIO: PROYECTOS, OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.		FIRMA:
ARQUITECTO: ANTONIO MARÍ MELLADO		
ARQUITECTAS COLABORADORES: MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ NOVA		
EXCELENCIA: 1:10000		FECHA: 01-2020
SITUACION: ELLA		

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación fcc8338edca24e24a40a28a3bbe9022e001

Uri de validación <https://eramic.elda.es/abss/ld/arx/difar/xbsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original






Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación: fcc833bedca24e24a40a28a3bbe9022e001

Uri de validación: <https://americ.eda.es/basis/dl/arx/difar/xabsweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadatos: Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original





Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web


Código Seguro de Validación fcc833edca24e24a40a28a3bbe9022e001


Uri de validación <https://americ.eldi.es/sbsis/di/arx/dfarxbsaweb/asp/verificadorfirmas.asp>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



El presente documento es copia de su original del que es autor el Arquitecto ANTONIO MARI MELLADO, su utilización, todo lo que se contiene en él, quedando prohibido en todo caso su uso.





Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web


Código Seguro de Validación fcc6833edca24e24a40a28a3bbe9022e001

Uri de validación <https://eamic.elda.es/abssis/dl/arx/difar/xabsweb/asp/verificadorfirmas.asp>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



El presente documento es una copia de su original del que es autor el Arquitecto ANTONIO MARI MELLADO, su utilización, total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a tercero, requerirá la previa autorización expresa de su autor, quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.



LEYENDA

ARENA DE ÁRBOL	ADOQUIN BICAPA 20 X 10 X 6
BORDILLO DE HORMIGÓN BICAPA	ADOQUIN BICAPA 20 X 20 X 6
	PASTILLA DE HORMIGÓN TEXTURIZADO

DRAGADOS	MODIFICADO PROYECTO DE URBANIZACION TORRETA MONASTIL SECTOR TORRETA-CASA COLORA	EXpte.: 673/2002
PLANO:	DETALLE PLANTA.PAVIMENTACION.	NUMERO: U-6B
	PRODUCITOR: ACS - PROYECTOS, OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	FIRMAS:
	ARQUITECTO: ANTONIO MARI MELLADO ARQUITECTAS COLABORADORAS: MARÍA A. GONZÁLEZ MAYA SUSANA PLAZA GÓMEZ	
ESCALA:	1:200	SITUACIÓN: ELDA
		01-2020


Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación fcc833edca24e24a40a28a3bbe9022e001

Uri de validación <https://eramic.elda.es/abss/ldi/arx/difarxabsweb/asp/verificadorfirmas.asp>


Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original





LEYENDA

- [Yellow square] ARENA DE ALBERO
- [Grey square] PAVIMENTO DE HORMIGÓN
- [Blue horizontal bar] MURO DE HORMIGÓN
- [Blue horizontal bar with dots] BORDILLO DE HORMIGÓN BICAPA
- [Grey square with dots] PASTILLA DE HORMIGÓN TEXTURIZADO
- [Grey square with diagonal lines] MURO DE MAMPSTERIA



DRAGADOS	MODIFICADO PROYECTO DE URBANIZACION TORRETA MONASTIL SECTOR TORRETA-CASA COLORA	EXPTE. 673/2002
PLANO	DETALLE PLANTA.PAVIMENTACION.	NUMERO: U-6C
FUNDACIONES PROYECTOS, OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.		FIRMAS:
ARQUITECTO: ANTONIO MARI MELLADO ARQUITECTAS COLABORADORAS: MANUELA GONZALEZ MOYA SUSANA PLAZA GOMEZ		
ESCALA: 1:200	SITUACION: ELDA	01-2020

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web


Código Seguro de Validación: fcc833bedca24e24a40a28e3bbe9022e001

Uri de validación: <https://eramic.elda.es/absis/dl/arx/validarxbsaweb/asp/verificadorfirmas.asp>

Metadatos

Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original






Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación fcc8338edca24e24a40a28a3bbe9022e001

Uri de validación <https://eramc.edta.es/abss/ldi/arx/difarxasweb/asp/verificadorfirma.asp>


Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original





Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	fc6833edca24e24a40a28a3bbe9022e001
Uri de validación	https://eramic.elda.es/abss/cd/arx/difan/xbsweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original





Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación fc6833edca24e24a40a28a3bbe9022e001


Uri de validación <https://eramic.elda.es/abssis/dl/arx/difarxweb/asp/verificadorfirmas.asp>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original






SECCION 1-1



SECCION 2-2



P.31 P.32 P.33

<u> </u>	TERRENO ACTUAL
<u> </u>	ASFALTO EN EJE DE CALLE


GROSS PERIOD	PUNTS	EST.	REGULAR T-1		PUNDS	PERIODS	REG.
			REG.	REG.			
Gross C1	0	12.80	8.81	8.81	-	-	821.12
Gross C1'	2	16.88	10.91	10.91	-	-	833.45
Gross C2	1	20.00	14.01	14.01	-	-	877.00
Gross C2'	4	20.00	16.01	16.01	-	-	882.00
Gross C3	2	20.00	16.01	16.01	-	-	882.00
Gross C3'	2	20.00	16.01	16.01	-	-	882.00
Gross C4	3	20.00	16.01	16.01	-	-	882.00
Gross C4'	9	20.00	16.01	16.01	-	-	882.00
Gross C5	9	20.00	16.01	16.01	-	-	882.00
Gross C5'	9	20.00	16.01	16.01	-	-	882.00
Gross C6	4	20.00	16.01	16.01	-	-	882.00
Gross C6'	11	20.00	20.01	20.01	-	-	1122.00
Gross C7	1	20.00	16.01	16.01	-	-	882.00
Gross C7'	13	20.00	20.01	20.01	-	-	1386.00
Gross C8	1	20.00	16.01	16.01	-	-	882.00
Gross C8'	15	17.00	20.01	61.84	-	-	111.20
Gross C9	16	22.00	20.01	20.01	-	-	340.00
Gross C9'	16	22.00	20.01	20.01	-	-	340.00


EFFECTS OF CROWN PUNISHMENT									
	PUNISH.	NO. OF INDIV. TESTED	NO. OF INDIV. PUNISHED	PERCENT PUNISHED	MEAN LIFESPAN (DAYS)	SD	MEAN LIFESPAN (DAYS)	SD	MEAN LIFESPAN (DAYS)
Esp. C/2		17	7.49	50.00	322.00	10.00	431.48	13.62	431.48
Esp. C/2	+	17	7.49	50.00	322.00	10.00	431.48	13.62	431.48
M. Esp. max1-C/2-Y		20	16.45	82.00	253.00	7.49	340.39	20.53	340.39
M. Esp. max1-C/2-Y	+	20	16.45	82.00	253.00	7.49	340.39	20.53	340.39
M. Esp. C/2-Y		21	26.16	62.30	226.00	10.00	349.09	26.86	349.09
M. Esp. C/2-Y	+	21	26.16	62.30	226.00	10.00	349.09	26.86	349.09
M. Esp. C/2-Y		23	26.18	113.42	111.11	7.49	426.57	14.64	426.57
M. Esp. C/2-Y	+	23	26.18	113.42	111.11	7.49	426.57	14.64	426.57
M. Esp. max2-C/2-Y		20	35.01	50.00	226.00	7.49	349.09	26.86	349.09
M. Esp. max2-C/2-Y	+	20	35.01	50.00	226.00	7.49	349.09	26.86	349.09
M. Esp. max1-C/2-Y		20	35.04	50.00	226.00	7.49	349.09	26.86	349.09
M. Esp. max1-C/2-Y	+	20	35.04	50.00	226.00	7.49	349.09	26.86	349.09
M. Esp. C/2-Y-C/2-Y		27	26.08	100.00	211.11	10.00	418.10	26.86	418.10
M. Esp. C/2-Y-C/2-Y	+	27	26.08	100.00	211.11	10.00	418.10	26.86	418.10
M. Esp. C/2-Y-C/2-Y		29	40.02	100.00	222.00	7.49	416.95	13.18	416.95
M. Esp. C/2-Y-C/2-Y	+	29	40.02	100.00	222.00	7.49	416.95	13.18	416.95


PROG_PUNTO	PUNTO	DECI	SEGUNDO	MINUTOS	SEGUNDOS	PERCENTAJE	TOTAL	Partida
Eje C/0	31	0,03	0,03	42,00	-		42,00	
Int cap cosa color	32	7,27	7,27	42,00	-	+	42,00	
Int cap cosa color	33	9,68	16,82	42,00	-	+	43,60	33,34
Int cap cosa color	34	10,00	10,00	42,00	-	+	42,00	5,24
Int cap cosa color	35	15,33	12,73	42,00	-	+	42,00	23,55
Eje C/7	36	25,00	185,74	479,30	-	+	471,60	33,86
Eje rotacion 6	37	25,00	185,74	479,30	-	+	471,50	33,86
Eje C/6	38	25,00	185,74	479,30	-	+	471,50	33,86
Eje C/11	39	86,15	303,68	479,30	-	+	468,00	33,86
	40	56,65	44,95	479,30	-	+	407,25	33,86

MODIFICACION PROYECTO DE URBANIZACION TORRETA MONASTERIO SECTOR TORRETA-CASA COLORADA		EXpte:
		673/2002
DRAGADOS		NOMBRE
SECCIONES TERRENO 1-1, 2-2, 3-3		U-10
PROYECTOS, OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.		FIRMA
DIRECCION: AVDA. ALFONSO XII MANZANA 100 COL. COLADORNAS - MEXICO 100 MEXICO C.P. 10000		MARIA DEL ROCIO VERA MOLINA RODRIGUEZ
ESCALA:		ESTACIONES
1:10000		ELDA
		01-2020












SECCION C/7



SECCION C/8



SECCION C/14



SECCION C/11



SECCION 6/13

	TERRENO ACTUAL
	ASFALTO EN EJE DE CALLE

SECTION C-7						
DEPS. PLANS	PUNO	DEPT.	AMOUNT	PERIOD	EXPIRATION	TERM/EXPI.
Int. Gen. C-7 - C-7	\$5	25	\$25.00	1/1/2012	4/1/21	3.67%
	\$7	25	\$75.00	1/1/2012	4/1/23	4.72%
	\$10	25	\$100.00	1/1/2012	4/1/25	5.75%
	\$20	25	\$200.00	1/1/2012	4/1/30	11.76%
	\$50	25	\$500.00	1/1/2012	4/1/50	10.62%
	\$100	25	\$1000.00	1/1/2012	4/1/75	14.4%
	\$250	25	\$2500.00	1/1/2012	4/1/100	18.2%
	\$500	25	\$5000.00	1/1/2012	4/1/125	21.9%
	\$1000	25	\$10000.00	1/1/2012	4/1/150	25.6%
	\$2500	25	\$25000.00	1/1/2012	4/1/175	29.3%
	\$5000	25	\$50000.00	1/1/2012	4/1/200	33.0%
	\$10000	25	\$100000.00	1/1/2012	4/1/225	36.7%
	\$25000	25	\$250000.00	1/1/2012	4/1/250	40.4%

SECTION 011						
SAFES PUPILS	PUPILS	PERCENT	COUNT	PERCENTAGE	TELEGRAM	PER CENT.
132	132	100.00	132	100.00	141-25	100.00
132	26.23	67.75	412.03	22.6 %	414-25	-74.5 %
132	50.42	67.75	403.60	22.6 %	415-20	45.7 %
132	74.61	67.75	412.03	22.6 %	416-20	74.3 %
132	36.26	105.43	412.03	-4.6 %	408-20	0.1 %
132	36.26	105.43	412.03	-4.6 %	409-20	0.0 %
132	52.31	244.53	412.03	-4.6 %	410-20	0.0 %
					414-25	12.7 %

DATA PUNED	PUNED	DEBT	AMOUNT	COST	PENDIENTE	DEBTING	PERCENT
	144	0,00	0,00	400,00		400,00	0,00 %
	145	49,30	18,84	400,00	03.15 %	400,00	0,80 %


MODIFICADO PROYECTO DE URBANIZACION TORRETA MONASTERIO SECTOR TORRETA-CASA COLORA		DPTIC: 673/2002
DRAGADOS		
SECCIONES TERRENOS C/7, C/8, C/11, C/12 Y C/14		NÚMERO U-13
 <p>PROYECTO DE CONSTRUCCIONES, S.A.</p> <p>AV. 115 # 10-100 BARRANQUILLA - COLOMBIA TELÉFONO: 525 00 00 DIRECTOR: MARIO MELLADO BRUNELLA GONZALEZ MORE ESTRATEGICO: PLAZA GOMEZ</p> <p>ESCALA: 1:1000</p>	PERMITIR:	
	100%	
	FECHA:	01-2020

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación | fc68338edca24e24a40a28e3bbe9028e001

Url de validación <https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original




Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación fcc6833bedca24e24a40a28a3bbe9022e001

Uri de validación <https://ermic.elda.es/abss/cd/arx/difar/xbsweb/asp/verificadorfirmas.asp>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original






Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación fcc833bedca24e24a40a28e3bbe9022e001

Uri de validación <https://eromic.elda.es/abss/cd/arx/difar/xabsweb/asp/verificadorfirmas.asp>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original






Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación: fc6833bedca24e24a40a28e3bbe9022e001

Uri de validación: <https://eramic.elda.es/abssis/dl/arx/firma/xbsseweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadatos: Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original





El presente documento es copia de la original del que es autor el Arquitecto ANTONIO MARÍ MELLADO, se utilizarán todos los permisos, así como su reproducción o venta o transferencia requerirán su previo acuerdo expreso de su autor quedando expuesta de su autoridad en todo caso la responsabilidad del destinatario.


Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación fcc833bedca24e24a40a28a3bbe9022e001

Uri de validación <https://americ.elda.es/abss/cd/arx/difar/xabsweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original






Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación: fc68338edca24e24a40a28a3bbe9022e001

Uri de validación: <https://ermic.elda.es/basis/cd/arx/difarxweb/asp/verificadorfirmas.asp>

Metadatos: Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original






Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web


Código Seguro de Validación fc68338edca24e24a40a28e3bbe9028e001

Uri de validación <https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original




HIDRANTE DE INCENDIOS DN-100



ARQUETA PARA VALVULAS
DE $\phi \leq 150$ mm

NOTA = LAS COTAS EN METROS




VALVULAS MARIPOSA
 $200 \leq \phi \leq 500$

El presente documento es copia de su original del que es autor el Arquitecto ANTONIO MARI MELLADO, su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a tercero, requerirá la previa autorización expresa de su autor quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral de mismo.

DRAGADOS	MODIFICADO PROYECTO DE URBANIZACION TORRETA MONASTIL SECTOR TORRETA-CASA COLORA	EXPTE.: 673/2002
PLANO:	DETALLES INST. ABASTECIMIENTO AGUA	NUMERO: U-20
PROMOTOR:	ACIS - PROYECTOS, OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	FIRMAS:
ARQUITECTO: ARQUITECTAS COLABORADORAS:	ANTONIO MARI MELLADO MANUELA GONZALEZ MOYA SUSANA PLAZA GOMEZ	
ESCALA:	VARIAS	SITUACION: ELDA
		01-2020






Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación fcc833edca24e24a40a28a3bbe9022e001

Uri de validación <https://eramic.elda.es/abss/ld/arx/difar/xbsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original






Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación | fc68338edca24e24a40a28e3bbe9028e001

Url de validación <https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/diarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original





Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web


Código Seguro de Validación fcc833edca24e24a40a28a3bbe9022e001

Uri de validación <https://eramic.elda.es/abss/cd/arx/difar/xabsweb/asp/verificadorfirma.asp>


Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original




El presente documento es copia de su original del que es autor el Arquitecto ANTONIO MARI MELLADO, su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de su autor quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral.




SECCION C/11



SECCION C/11




SECCION C/14



SECCION C/14


	TERRENOS ACTUALES
	ASFALTO EN EJE DE CALLE
	SITUACION POZO DE REGISTRO AGUAS FECALES Y SU NUMERACION
	SITUACION POZO DE REGISTRO AGUAS PLUVIALES Y SU NUMERACION






Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	fc6833edca24e24a40a28e3bbe9022e001
Uri de validación	https://eramic.elda.es/abss/cd/arx/difarxweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original





DRAGADOS		MODIFICACION PROYECTO DE URBANIZACION TORRETA MONASTIL-CASA COLORADA	EXpte: 673/2002
		PROYECTO DE CALLES C/6, C/7, C/8, C/10 RED DE SANEAMIENTO	NÚMERO: U-26
		PUBLICACIONES: PROYECTOS, OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	FIRMA:
		ARQUITECTO: ANTONIO MARI MELLADO ARQUITECTO COLABORADOR: MIGUEL GONZALEZ MORA DIRECCION TECNICA: JAVIER PASCUAL	
		ESCALA: 1:1000	ELDA 01-2020




Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación [fc6833edca24e24a40a28a3bbe9022e001](https://eamic.elda.es/abss/ld/arx/difar/xabsweb/asp/verificadorfirmas.asp)

Uri de validación <https://eamic.elda.es/abss/ld/arx/difar/xabsweb/asp/verificadorfirmas.asp>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original






Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página

Url de validación <https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica





Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web


Código Seguro de Validación fcc8338edca24e24a40a28a3bbe9022e001

Uri de validación <https://eramic.elda.es/basis/cd/arx/difar/xbsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

DRAGADOS	MODIFICACION PROYECTO DE URBANIZACION TORRETA MONASTA SECTOR TORRETA-CASA COLORA	COTIZ. 673/2002
PLANO	RED SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION.	NÚMERO U-29
PONENTE: ACI CONSTRUCCIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A.	ARQUITECTO: INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL: ANTONIO MAR MELLADO ALEJANDRO ODEA RAE.	FIRMAS
ESCALA: 1:1000	FECHA: 01-2020	






Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación | fc68338edca24e24a40a28e3bbe9028e001

Url de validación <https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original





Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación fcc8338edca24e24a40a28e3bbe9022e001

Uri de validación <https://earnic.elda.es/abss/ld/arx/difanxabsweb/asp/verificadorfirmas.asp>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



El presente documento es copia de su original del que es autor el Arquitecto ANTONIO MARI NELLADO, su utilización total o parcial, así como cualquier transformación, la creación de衍生作品 o su edición, se encuentra expresamente prohibida, salvo autorización expresa de él, su autor, quedando en todo caso, archivado cualquier



LEYENDA RED DE TELEFONIA

- ARQUETA ITC
- ARQUETA TIPO-D
- ARQUETA TIPO-H
- ACOMETIDA ABONADO

MODIFICACION PROYECTO DE URBANIZACION TORRETA MONASTERIO PROYECTO TORRETA-CASA COLORA		EPIC/	673/2002
DRAGADOS		NACIONAL	
PLANO:		U-31	
RED DE TELEFONIA			
ACI - PROYECTOS, OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.		TIRADAS:	
PROYECTO: PROYECTO TORRETA CALDERONARIO		ANTONIO MARI MELLADO MIGUEL SANCHEZ MORENO	
ESCALA: 1:10000		SEGUINCIAS EELDA 01-2020	

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación | fc68338edca24e24a40a28e3bbe9028e001

Url de validación: <https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>
Metadatos: Origen: Origen administración - Estado de elaboración: Copia auténtica

Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original




El presente documento es copia de su original del que es autor el Arquitecto ANTONIO MARI MELLADO, su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de su autor quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.

DESCRIPCION:

PEDESTAL PARA ARMARIO DE INTERCONEXION.

GRAFICO:




VARIABLES:

8 CONDUCTOS Ø 63.

DESCRIPCION:

PEDESTAL PARA ARMARIO DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS.

GRAFICO:




VARIABLES:

6 CONDUCTOS Ø 63.

DESCRIPCION:

ARQUETA TIPO "M": SECCION, PLANTA Y DETALLES CONSTRUCTIVOS.

GRAFICO:




VARIABLES:
PAREDES : 2 Ø 63, 2 Ø 40 O 1 Ø 40.
a : 2 Ø 63.
b : 2 Ø 40.
c : 1 Ø 40.

DESCRIPCION:

SECCIONES PRISMAS DE CANALIZACION TUBOS P.V.C. I.

GRAFICO:




VARIABLES:
1. PRISMA CANALIZACION 4 Ø 110.
2. PRISMA CANALIZACION 2 Ø 110.
3. PRISMA CANALIZACION 8 Ø 63.
4. PRISMA CANALIZACION 6 Ø 63.

	MODIFICADO PROYECTO DE URBANIZACION TORRETA MONASTIL SECTOR TORRETA-CASA COLORA	EXPTE.: 673/2002
	PLANO: DETALLES DE TELEFONIA	
	PROMOTOR: ACS - PROYECTOS, OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	FIRMAS: U-32
ARQUITECTO: ANTONIO MARI MELLADO ARQUITECTAS COLABORADORAS: MANUELA GONZALEZ MOYA SUSANA PLAZA GOMEZ		
ESCALA: SIN ESCALA	SITUACION: ELDA	01-2020



El presente documento es copia de su original del que es autor el Arquitecto ANTONIO MARI NELLADO, su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a tercero, requerirá la previa autorización expresa de su autor quedando en todo caso prohibido cualquier





Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación | fc68338edca24e24a40a28e3bbe9028e001

Url de validación <https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/diarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original






NOTAS :

- 1 - ϕ = Diámetro exterior del tubo
- 2 - Dimensiones en metros.

RELLENO DE ZANJA EN ZONA URBANA
Canalización media presión de polietileno

MONTAJE VALVULA BOLA TIPO F-50
ENTERRABLE DN4" CON UN VENTEO
EN ARQUETA CIRCULAR




MONTAJE DE VALVULA DE
ACOMETIDA DN1"

El presente documento es copia de su original del que es autor el Arquitecto ANTONIO MARI MELLADO, su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a tercero, requerirá la previa autorización expresa de su autor quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.

NOTAS	
1.- SE INSTALARÁ SIEMPRE FUERA DE LA CALZADA APARTADA DEL TRÁFICO RODADO.	
2.- EN ZONA RURAL LA TAPA DE LA ARQUETA DEBERÁ SITUARSE A 150mm POR ENCIMA DE LA SUPERFICIE DEL TERREN.	
3.- EL FONDO DE LA ARQUETA ESTARÁ DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DEL SOLO Y DE LA TUBERIA, DE MANERA QUE GARANTICE LA ADECUADA EVACUACIÓN DEL AGUA.	
4.- HORMIGÓN fck 175 kg/cm2	
5.- SI EL RECUERDANTE DE LA TUBERIA ES SUPERIOR A 1 METRO SE DEBERÁ ESTUDIAR LA COTA DEL FONDO DE LA ARQUETA	
6.- DIMENSIONES EN MILÍMETROS.	

	MODIFICADO PROYECTO DE URBANIZACION TORRETA MONASTIL SECTOR TORRETA-CASA COLORA	EXPTO:
	PLANO:	673/2002
	DETALLES INST. SUMINISTRO DE GAS	NUMERO: U-34
	PROMOTOR: ACS - PROYECTOS, OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	FIRMAS:
	ARQUITECTO: ARQUITECTAS COLABORADORAS: ANTONIO MARI MELLADO MANUELA GONZALEZ MOYA SUSANA PLAZA GOMEZ	
ESCALA: VARIAS	SITUACION: ELDA	01-2020





Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación fcc8338edca24e24a40a28a3bbe9022e001

Uri de validación <https://eramic.elda.es/abisis/dl/arx/diaraxbaseweb/asp/verificadorfirmas.asp>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

