



*Guía de Fauna del
Río Vinalopó*





Esta pequeña guía contiene algunas de las aves y otros vertebrados más representativos del entorno del río Vinalopó. Es fruto del conocimiento y la enorme sensibilidad de las personas que las han documentado y clasificado para que hoy podamos conocer un poco más sobre estas especies, sus habitats, sus costumbres o su alimentación.



El río Vinalopó transcurre por Elda cerca de doce kilómetros, y es un elemento fundamental de su paisaje y su desarrollo urbano. La conservación de todas las especies que puedes descubrir en esta guía, y otras muchas, depende en gran medida de la protección y la recuperación del río y su entorno.



El conocimiento de la flora, fauna, geología, historia o la importancia ecológica de un espacio natural es fundamental para el aprecio y valoración de su conservación. Es obligación de las distintas administraciones competentes colaborar y actuar para poder detener y revertir la degradación del río Vinalopó en la medida de lo posible.



Espero que esta guía contribuya a descubrir y disfrutar el patrimonio natural de nuestro municipio y que este conocimiento sea un impulso para valorarlo, cuidarlo y protegerlo.

Cristina Rodríguez Armigen

Concejala de Medio Ambiente Natural de Elda





¿CÓMO USAR ESTA GUÍA?

En primer lugar, es conveniente conocer los diferentes habitats que componen el entorno del río Vinalopó, para ubicar adecuadamente las aves y el resto de especies. Una vez ubicadas, las ilustraciones y descripciones de cada una de ellas te ayudarán a iniciarte en su identificación.

Para las dudas que puedan surgir en la identificación de las especies, puedes recurrir al estatus, es decir, los meses en los que se pueden ver en nuestro entorno, incluidos en cada una de las descripciones.

A la hora de disfrutar de la fauna es importante guardar silencio, y tratar de causar las mínimas molestias. Si encuentras algún nido ocupado, aléjate de él con sigilo, para no asustar a los pollos ni a sus padres.

Para observar aves puedes utilizar prismáticos o telescopios, pero nunca mires al sol o zonas muy luminosas porque pueden causarte daños irreparables en los ojos.

En tus salidas al campo, no recolectes especies vegetales ni animales y no dejes rastros ni residuos de tu presencia. Deja tu entorno tal y como lo encontraste y disfruta de la salida.



Mochuelo Europeo
(*Athene noctua*)

Residente

┌ 23cm

Rapaz pequeña y nocturna, fácil de ver y oír al atardecer, acechando en los márgenes del río en busca de alimento, principalmente roedores, aves pequeñas, reptiles y también insectos, como escolopendras o alacranes.



Azor
(*Accipiter gentilis*)

Residente

┌ 56cm

Rapaz de tamaño mediano, excelente cazadora, cazando roedores grandes como la liebre, estos dotes de caza le llevaron a ser domesticado por el humano, aunque por estos mismos hábitos depredadores también fue perseguida, acusada de causar graves daños a especies destinadas a la caza



Gavilán común
(*Accipiter nisus*)

Residente

┌ 37cm

Pequeño rapaz forestal, difícil de detectar, pues siempre permanece oculta en la espesura del bosque. gracias a sus alas cortas y la cola larga, puede realizar quiebros asombrosos en sus lances de caza, persiguiendo sin descanso a pequeñas aves.

Halcón Peregrino
(*Falco peregrinus*)

Residente



51cm

Rapaz de tamaño medio, es usual verla en la ciudad, la hembra suele ser mas grande que el macho. Común en espacios abiertos que usa para la caza, su dieta se basa en la caza de aves, principalmente de tamaño medio.



Cernícalo Vulgar
(*Falco tinnunculus*)

Residente



52cm

Rapaz diurno de tamaño pequeño, es una de las más frecuentes de Europa. Su modalidad de caza es estar estática en el aire hasta que observa una presa y se lanza en vertical a por ella. Su dieta se basa en pequeños roedores, insectos, reptiles y pequeñas aves.



Cárabo
(*Strix aluco*)

Residente



37cm

Entre las rapaces nocturnas más comunes del territorio gracias a su capacidad para adaptarse a los ambientes y procurarse presas, siendo un depredador generalista. Destacan en su físico, su enorme cabeza y grandes ojos negros.





Búho Real
(*Bubo bubo*)

Residente



75cm

La más grande de las rapaces nocturnas de Europa. Su capacidad de depredación impresiona, abarcando un numeroso grupo de presas, incluso gatos, ginetas y zorros, aunque su base principal es el conejo.



Verderón Común
(*Chloris chloris*)

Residente



15cm

De plumaje brillante y atractivo canto. Posee un plumaje simultáneo entre verde y amarillo, siendo los machos los más coloridos. Son fáciles de observar cerca de terrenos forestales junto a campos de cultivo y de secano.



Serín verdicillo
(*Serinus serinus*)

Residente



11cm

Pequeña, cantora, se alimenta de granos y semillas, de plumaje vistoso. Son de las primeras aves en criar en primavera. Es muy común de ver y fácil de reconocer por su peculiar vuelo que realiza el macho en celo, planeando y cantando a la vez.

Reyezuelo listado
(*Regulus ignicapilla*)

Invernante Octubre-marzo 10cm

Es una de las más pequeñas del territorio, a primera vista se ve como un pájaro rechoncho y diminuto. Su alimentación se basa en invertebrados, colémbolos, pulgones y arañas.



Pito real ibérico
(*Picus sharpei*)

Residente 33 cm

De plumaje llamativo y colorido, donde intercala tonos amarillos, rojos y verdes. Su canto es muy característico, por lo que su presencia es muy fácil de detectar.



Piquituerto Común
(*Luxia curvirostra*)

Residente 17cm

Con un pico especializado en forma de tenazas, le sirve para alimentarse de los piñones de pino verde. Se les puede observar en las pinadas aledañas al río.





Zorzal Común
(*Turdus philomelos*)

Migrante invernál
Octubre -Marzo

┌ 22cm

Presenta pequeñas pigmentaciones oscuras en el cuerpo y una, mancha amarilla bajo el ala, se alimenta de caracoles, frutos y bayas. En la época otoñal es muy común observarlos en este paraje del río.



Paloma Zurita
(*Columba oenas*)

Migrante-Ivernante

┌ 32cm

De amplia extensión en el territorio nacional, abundante, Al volar se ve oscura la zona inferior de sus alas, que es pálida en la paloma torcaz.



Paloma Torcaz
(*Columba palomus*)

Residente

┌ 42cm

Su vuelo es fuerte y potente, lo que, junto a su gran envergadura, la hace fácilmente reconocible en el aire. Abundante en esta zona.

Tórtola europea
(*Streptopelia turtur*)

Migrante Estival
Marzo -Septiembre

┌ 28cm

La más pequeña de todas las palomas. Su vuelo veloz y en zigzag la hace casi imposible de abatir por los depredadores en pleno vuelo. Habita en zonas abiertas de pastizales y zonas de cultivo con arbolado.



Picogordo Común
(*Coccothraustes coccothraustes*)

Invernante ocasional

┌ 18 cm

Reconocible por su pico ancho y gordo, de ahí su nombre, esto le permite alimentarse de diferentes frutos y semillas grandes, es típica de ambientes mediterráneos del interior.



Petirrojo
(*Erithacus rubecula*)

Invernante
Septiembre - Marzo

┌ 15cm

Popular, se identifica por su pecho anaranjado de aspecto simpático y redondo. De alimentación variada, como pequeños invertebrados, frutos y semillas. Esta ave la solemos disfrutar en otoño e invierno, donde se suman los ejemplares del norte de Europa en





Perdiz Roja
(*Alectoris rufa*)

Residente



32cm

Es mayormente terrestre, donde anida y se alimenta principalmente de hojas y raíces. Suele estar en grupos y actualmente la caza le está llevando a un alto riesgo de extinción.



Mito
(*Aegithalos caudatus*)

Residente



14cm

Pequeña de cola larga, va en pequeños bandos, realizando vuelos cortos en busca de pulgones y pequeños invertebrados. Es frecuente observarlos en los bosquetes de taray de esta zona.



Tarabilla Europea
(*Saxicola rubicola*)

Residente



13cm

Esta especie va emparejada durante todo el año. Son muy territoriales, por lo que se pueden observar casi siempre en una misma zona. Siempre se les ve posadas en lo alto de los arbustos a la espera de que los insectos se posen a tiro, los cuales capturan con lances cortos.

Mirlo común
(*Turdus merula*)

Residente

25cm

De tamaño medio es popular en el mundo urbano, pues frecuenta parques y jardines de la población. El macho posee un canto melódico que llega a nuestros oídos una vez irrumpe la primavera. En esta zona es muy común y abundante.



Jilguero Europeo
(*Carduelis carduelis*)

Residente

12 cm

Cantora por excelencia, conocida y apresada por el humano en busca de su canto cautivo. Se le considera una de las aves más bellas de la Península. Se alimenta principalmente de semillas de la familia de los cardos.



Herrerillo Capuchino
(*Cisticola buitrón*)

Residente

11cm

Se distingue por su llamativa cresta y su iris color granate. Activa e inquieta, menos en la época de cría. Siempre suelen ir en pequeños bandos recorriendo en vuelos cortos y rápidos la vegetación. Tiene una alimentación insectívora.



Mariposa Arlequín 5 cm
(*Zerynthia rumina*)

Toma el nombre de sus colores que asemejan al traje de un arlequín, la parte superior de sus alas son de fondo amarillo pálido con manchas negras y lunares rojos. Lo que hace improbable de confundir con otra especie.



Mariposa Duende 6 cm
(*Zerynthia rumina*)

Diurna que se alimenta de polen. Las alas anteriores, son de colores amarillos, verdosos y pardos, y las alas posteriores son muy alargadas, en forma de cinta y a veces retorcidas en tirabuzón, con dos bandas pardas transversales.

Mariposa Macaón 7 cm
(*Zerynthia rumina*)

De las más conocidas y bellas de Europa, especie diurna, lastimosamente apetejada por coleccionistas debido a sus colores, contiene numerosas subespecies



Mariposa Vanessa 9 cm
(*Vanessa Cardui*)

Es una de las mariposas con mayor distribución a nivel mundial, exceptuando los polos, es una especie migratoria, que se moviliza buscando zonas cálidas y templadas.



Garza Bueyera
(*Bubulcus ibis*)

Residente - Ivernante



52cm

De medio tamaño, plumaje blanco y pico largo, fuerte y de color amarillo. Su base de alimentación es muy variada: peces, ranas, reptiles y pequeños invertebrados suelen ser su base. Es más frecuente poder observarlas en la época de otoño-invierno..



Curruca Rabilarga
(*Sylvia undata*)

Residente



12cm

Es muy inquieta, suele moverse con saltos cortos entre la hierba baja mientras menea su cola. Se alimenta principalmente de invertebrados, pocas veces se alimenta de semillas y frutos pequeños, pero suele ser en invierno.



Curruca Capirotada
(*Sylvia atricapilla*)

Residente



13cm

Casi siempre permanece oculta entre la vegetación. Es de costumbres huidizas, solo salen para alimentarse o para cantar. De color gris y tonos crema con un capirote negro en los machos y rojizo en las hembras. Su alimentación se basa de insectos y frutos.

Curruca Cabecinegra
(*Sylvia melanocephala*)

Residente

14cm

A diferencia de su prima la curruca capirotada, el capirote baja por debajo del ojo y se junta con la garganta de color blanco. Este hecho, sumando su llamativo anillo ocular de color rojo, la hacen inconfundible.



Cuco
(*Cuculus canorus*)

Migrante Estival
Abril - Septiembre

32cm

Conocido por sus hábitos parasitarios, deja sus huevos en nidos ajenos para que posteriormente otra especie les incuben, son numerosas las especies que caen en las prácticas parasitarias del cuco. Se alimenta por lo general de larvas.




Críalo
(*Clamator glandarius*)

Migrante Estival
Febrebro - Septiembre

35cm

De la Familia de los cucos, también adopta su estrategia de reproducción basada en el parasitismo, especialmente en nidos de Cuervos y Urracas. Puede alimentarse de la mayoría de larvas, incluso las tóxicas y urticantes.





Carbonero Común
(*Parus major*)

Residente



10cm

Pequeña y fácilmente identificable debido a su colorido plumaje con tonos azulados y amarillentos. Su alimentación se basa en insectos y frutos. Tolerancia perfectamente la presencia humana, por lo tanto, es una especie fácil de ver a poca distancia.



Abejaruco
(*Merops apiaster*)

Migrante Estival
Abril - Septiembre



29cm

Su plumaje abarca una amplia gama de colores, por eso comúnmente se le conoce como el ave arcoíris. Hacen sus nidos en taludes de tierra, creando galerías de hasta 2 metros de profundidad. Su alimentación se basa en insectos voladores.



Buitrón
(*Cisticola buitrón*)

Residente



10cm

De plumaje discreto, una de las más pequeñas de Europa. Es difícil de ver por sus características; es más fácil identificar su canto mientras ejecuta una maniobra de vuelo ondulante.

Autillo
(*Otus scops*)

Migrante Estival
Marzo - Septiembre

19cm

Rapaz nocturno de menor tamaño, pasa desapercibida gracias a su camuflaje. Es muy sensible a los cambios de hábito y prácticas agrícolas, se alimenta principalmente de insectos



Arrendajo Euroasiático
(*Garrulus glandarius*)

Residente

32 cm

De la familia de los cuervos, se alimenta de invertebrados, frutas y semillas. Suele enterrar parte de los frutos que recolecta, con lo que contribuye a la reforestación. Ruidoso y de hábitos grupales.



Oropéndola
(*Oriolus oriolus*)

Migrante Estival
Abril - Septiembre

24cm

Dorada con partes negras. Su alimentación se basa en orugas y otros insectos, en periodos de calor se centra en fruta, cerezas, albaricoques, brevas o higos, que son de sus frutas preferidas.





Agateador Común
(*Certhia brachydactyla*)

Resiente



12cm

De colores discretos, un excelente trepador, tiene un pico largo y fino que le sirve para capturar los insectos que se encuentran en la corteza de los árboles los recorre en vertical de abajo hacia arriba en busca de larvas.




Jabalí
(*Sus scrofa*)

Residente



175cm

Mamífero salvaje más grande reportado en la zona. De costumbres nocturnas y carácter huidizo. Bajan de los montes para alimentarse, en la época del estío buscan el frescor y refugio, donde permanecen ocultos a la luz.



Ardilla
(*Sciurus vulgaris*)

Residente



45cm

De aspecto simpático y sociable, abundante en las pinadas e incluso formando una gran población dentro de las ciudades. Su alimento principal son los piñones del pino verde, además de otros frutos, brotes tiernos e incluso huevos y pollos de pequeñas aves.

Zorro
(*Vulpes vulpes*)

Residente

120cm

Mamífero carnívoro más abundante de la provincia. Debido a ser una especie generalista y oportunista, se adapta para aprovechar los recursos que se le ofrecen en cada momento, ya sean frutos, carroña, basura, reptiles, aves y otros mamíferos.



Garduña
(*Martes foina*)

Residente

78cm

Mustélido, gusta de zonas boscosas, alimentándose de roedores y aves, Escaladora y de gran olfato. Es parecido morfológicamente al hurón, pero de mayor tamaño. Pueden llegar a pesar hasta 25 kg.



Culebra Bastarda
(*Malpolon monspessulanus*)

Residente

240cm

Es la serpiente más grande de Europa. De color verde oliva en su madurez, mirada penetrante y feroz. Roedores, aves, incluso otras serpientes y lagartos forman parte de su dieta. En general, se les considera de los mejores controladores de plagas naturales.





Sapo Común
(*Bufo bufo*)

Residente



10cm

De color pardo o cobre, a veces grisáceo, puede presentar manchas negras y verrugas. Ojos anaranjados o rojizos. Las puestas se disponen enlazando de 2000 hasta 7000 huevos, llegando a tomar varios metros de longitud.



Rana Verde
(*Rana perezi*)

Residente



10cm

A diferencia de los sapos, la rana no tiene verrugas y suele permanecer activa durante el día. En sus puestas, los huevos no están enlazados por un cordón, sino que estos quedan agrupados en forma globosa. .

**Escanea QR para
explorar la guía
completa**




Culebra Escalera
(*Zamenis scalaris*)

Residente

160cm

En los jóvenes, sus colores son más claros y se aprecia el diseño en forma de escalera. Capaz de trepar y nadar con agilidad. Fácil de encontrar en estaciones cálidas soleándose a primeras horas de la mañana.



Culebra Herradura
(*Hemorrhois hippocrepis*)

Residente

180cm

Segundo ofidio más grande de la Península, con un diseño de franja de rombos oscuros en el dorso y un dibujo en forma de herradura en la cabeza. Prefiere terrenos soleados y cotas bajas. Se ha especializado en atrapar aves y cazar en los nidos, engullendo tanto huevos como pollos.



PARAJES NATURALES ELDA



Sierra de Bateig (Montaña) 525 m.



COORDENADAS: 38.452123, -0.786147

Imponente elevación de origen calcáreo, reconocida por sus históricas canteras de piedra y por ser un emblema paisajístico visible desde gran parte del valle.



Castillo de Elda - Palacio Condal SIGLOS XI - XIII



COORDENADAS: 38.48125, -0.79712

Fortaleza de origen almohade, restaurada en distintas épocas, que domina el casco histórico y constituye el principal símbolo patrimonial de la ciudad.



La Torreta SIGLO XV



COORDENADAS: 38.497174, -0.805434

Antigua torre vigía y fortificación defensiva, declarada Bien de Interés Cultural, que se alza como testimonio histórico y mirador natural del valle.



Monte Bolón 652 m.



COORDENADAS: 38.474114, -0.816152

Paraje natural emblemático que alberga yacimientos arqueológicos protegidos y acoge la tradicional "Bajada de Antorchas", reconocida como patrimonio cultural inmaterial de la Comunitat Valenciana.



Paraje Natural Pantano Año 1698



COORDENADAS: 38.497032, -0.793760

Histórica obra hidráulica del siglo XVII, Bien de Interés Cultural, que combina patrimonio, naturaleza y paisaje como uno de los enclaves más singulares de la ciudad.



Rio Vinalopó Longitud 1.98,5 km²



COORDENADAS: 38.497032, -0.793760

Cauce más importante de la provincia de Alicante: atraviesa la ciudad de norte a sur, configurando su paisaje y conectando patrimonio, naturaleza y vida cotidiana a lo largo de unos doce kilómetros.



El Monastil. Yacimiento Arqueológico S. v a. C.



COORDENADAS: 38.493888, -0.796258

Bien de Interés Cultural, ubicado en un cerro junto al Vinalopó, conserva vestigios iberos, romanos y visigodos que lo convierten en un referente patrimonial de la ciudad.



Sierra de Camara 841 m



COORDENADAS: 38.499804, -0.835685

Macizo montañoso de naturaleza caliza. Elevación de valor paisajístico y arqueológico que ofrece vistas privilegiadas sobre el valle del Vinalopó.

DESCUBRE LOS PARAJES NATURALES DE ELDA EN NUESTRO MAPA





Medio Ambiente Natural

Ayuntamiento de Elda